



PARQUET E DECKING



2023
2024

INDICE

PAGINA

3	CONDIZIONI DI VENDITA
4	DECKING
5	ACCESSORI E COMPLEMENTI DECKING
6	LAVORAZIONI
7	FINITURE

8	FORMATI
9	PLANCE IN ROVERE
10	VECCHIE TRAVI
11	ROVERE DESTRUTTURATO
12	FRASSINO EUROPEO
13	NOCE AMERICANO

14	DOLCEVITA LE MATITE
15	TERMOROVERE
16	SPINA ITALIANA
17	TRADIZIONE
18	PREFINITO 70/90 - TEAK BURMA
19	BATTISCOPA - COMPLEMENTI ACCESSORI
20/30	SUPPORTO ALLA VENDITA

CLASSIFICAZIONI

CLASSIFICAZIONI	CARATTERISTICHE	CLASSE		
		● CERCHIO	▲ TRIANGOLO	■ QUADRATO
	Alburno sano	Non consentito	Non consentito	Consentite tracce leggere
	Nodi Sani e aderenti Nodi marci	Consentiti se: diametro $\leq 8\text{mm}$ diametro $\leq 1\text{mm}$	Consentiti se: diametro 10mm diametro 5mm	Tutte le caratteristiche consentite senza limite di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno.
	Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 15mm di lunghezza	
	Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
	Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
	Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
	Variazione del colore	Leggera variazione consentita	Consentita	
	Raggio parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
	Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)

Parti non visibili

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o qualità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura della pavimentazione in legno.

L'alburno sano è consentito dalla controfaccia fino alla parte superiore dell'incastro maschio senza considerare i limiti definiti per la faccia.

Il materiale è garantito con umidità ambientale, non inferiore al 45% e non superiore al 65%. Temperatura di circa 20°.



Resistenza
al fuoco
(verniciato)
su richiesta



Finitura
ad olio
o vernice



Per posa
flottante
o incollata



Senza
emissione
di formaldeide
e fenolo



Se immerso
nell'acqua
possibili
rigonfiamenti



Utilizzabile
su
riscaldamento
a pavimento



Maschiatura
sui 4 lati



Senza pericolo
di allergie



Consegna in
30 giorni

CONDIZIONI DI VENDITA

SPAZIO PER
BIGLIETTO DA VISITA

MERCE FRANCO. 1) I prezzi si intendono al netto di IVA. La Confort Casa si riserva di apportare modifiche senza preavviso al presente listino, che annulla e sostituisce ogni precedente e sarà valido salvo consistenti variazioni di cambio.

2) I DATI TECNICI, LE INFORMAZIONI E LE MISURE RIPORTATE NEL PRESENTE LISTINO SONO INDICATIVE E NON VINCOLANTI PER L'AZIENDA FORNITRICE.

ORDINATIVO: 3) Le proposte d'ordine passate a mezzo agente sono subordinate all'accettazione di questa società. Le quantità unitarie di vendita per ciascun articolo saranno per confezioni intere, pacco o scatola; non saranno accettate ordinazioni che comportino frazionamento dell'imballo originale. Per quanto detto tutti gli ordini saranno automaticamente arrotondati per eccesso in funzione di evadere le ordinazioni per confezioni intere.

4) La venditrice si riserva il diritto di sospendere od interrompere le consegne, oppure di chiedere congrue garanzie, qualora si verificassero variazioni di qualsiasi natura nella composizione sociale, nella struttura o situazione della ditta od apparato interno della stessa o nella consistenza o nella capacità commerciale del compratore, come pure in caso di protesti, di sospensione di pagamenti, o di qualsiasi difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte anche nei riguardi di terzi. Indipendentemente dalle sopraelencate circostanze, la venditrice si riserva di ridurre i limiti della sua esposizione verso il compratore qualora si verificassero variazioni nelle condizioni generali del mercato od intervenissero fatti o circostanze tali da influire sul normale svolgimento dell'attività della venditrice.

DIMENSIONI: 5) Le dimensioni in pianta degli elementi, anche se specificate, saranno da intendersi indicative.

TRASPORTO: 6) Salvo espressa pattuizione contraria, tutte le vendite si intendano per merce resa su automezzo franco partenza. Le merci – anche se vendute franco destino - viaggiano sempre a rischio e pericolo del compratore, il quale dovrà pertanto verificare le merci all'arrivo e porgere reclamo al trasportatore per qualunque avaria, ammanco o ritardo. Non si assicura la merce se non dietro espressa richiesta del compratore ed a sue spese.

DANNI: 7) Il cliente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione o negligenza. Il cliente ha in questo caso tutti gli obblighi del depositario. La ditta fornitrice non assume responsabilità per i danni al materiale, conseguenti o susseguenti alla posa in opera dello stesso.

COLORAZIONE: 8) I colori e le tonalità dei campioni, anche se prelevati dalla stessa partita oggetto della fornitura, devono intendersi solo come indicativi, per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è sufficiente che sia approssimativa, così come la uniformità del colore deve intendersi sempre come relativa.

PREZZI: 9) I PREZZI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO.

10) Qualora prima della consegna della merce si siano verificati aumenti dei costi ivi compresi ulteriori lavorazioni, noli, trasporti, dazi doganali e cambi valutari, il venditore avrà diritto alla revisione del prezzo in proporzione all'incidenza dei suddetti aumenti fatta salva la facoltà per l'acquirente di recedere dal contratto qualora detti aumenti risultassero per lo più troppo onerosi; con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di risarcimento danni e altro nei confronti del venditore.

COMPETENZA TERRITORIALE: 11) Per qualsiasi controversia comunque nascente o discendente da tutte le vendite è competente in via esclusiva il Foro Giudiziario di Rimini.

DEPOSITO: 12) Il compratore si impegna di ritirare la merce non appena gliene sia comunicato l'approntamento e comunque non oltre dieci giorni. In caso di ritardo, la venditrice ha il diritto di esigere il pagamento, potendo altresì richiedere al compratore le spese di immagazzinamento e sosta della merce. Con l'avvertenza che la venditrice non assume garanzia alcuna per i danni che direttamente o indirettamente potessero derivare dalla giacenza della merce sia nei magazzini della venditrice che in quelli degli spedizionieri o dei trasportatori.

RECLAMI: 13) Eventuali reclami per merce non corrispondente a quanto pattuito, compreso eventuali contestazioni relative al grado di umidità, colore e tonalità, devono essere proposti per iscritto entro il termine massimo di otto giorni, dal ricevimento della merce, a pena di decadenza e comunque prima dell'inizio della posa in opera. L'utilizzo o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono il suo riconoscimento della corrispondenza dello stesso, a quello pattuito e della idoneità all'uso cui è destinato, nonché la rinuncia a qualsiasi contestazione od eccezione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla, informando contestualmente la ditta fornitrice, pena la decadenza di ogni suo diritto. "In ogni caso nessun reclamo può essere fatto dall'acquirente dopo che il pavimento è stato messo in opera".

GARANZIA: 14) L'acquirente che abbia richiesto merce di qualità inferiore alla prima scelta, rinuncia espressamente all'azione di garanzia relativa ai difetti della merce stessa. La venditrice non dà infatti garanzia in merito all'impiego della merce di tale qualità e, pertanto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 15) In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora secondo quanto stabilito dal D.L.g.s. 231/2002, salvo facoltà di diverse pattuizioni tra le parti. La ditta venditrice si riserva la facoltà di ritirare la merce nel caso non venisse effettuato il saldo dei pagamenti e di sospendere o differire gli ordini in corso del cliente stesso.

DECKING



- Listone in massello per esterni con bordi arrotondati.
- Posa su magatelli legno / alluminio.
- Sistema di montaggio a clip inox con fresatura laterale f/f .
- Possibilità di posa con viti inox a vista previa svasatura.
- Listone in massello per esterni con bordi arrotondati.
- Posa su magatelli legno / alluminio.
- Sistema di montaggio a clip inox di nuova concezione con ferramenta completamente a scomparsa.
- Listone in massello per esterni con bordi arrotondati.
- Sottostruttura in legno duro.
- Sistema di posa ad incastro.
- Fissare meccanicamente le pedane tra loro.

Considerare 15% di materiale in più per la realizzazione del pavimento, in quanto necessaria per la realizzazione della fresatura dx/sx.

ESSENZE E DIMENSIONI	SUPERFICIE LISCIA/ZIGRINATA FRESATURA CENTRALE		SUPERFICIE LISCIA/ZIGRINATA FRESATURA A SCOMPARSA		PEDANE PREASSEMBLATE SPESSORE 40 MM LARGHEZZA... LUNGHEZZA 900/1200/1500
Teak Burma f/f mm 19x90/120x1000/2500	€/m ²	320,00	€/m ²	—	€/m ² su richiesta
Teak Asia f/f mm 19x130x1000/2500	€/m ²	225,00	€/m ²	—	€/m ² su richiesta
Iroko f/f mm 20x90/120x1000/2500	€/m ²	180,00	€/m ²	190,00	€/m ² su richiesta
Ipè m+f - f/f mm 19x90x1000/2500	€/m ²	166,00	€/m ²	190,00	€/m ² su richiesta
Ipè m+f - f/f mm 19x120/140x1000/2500	€/m ²	200,00	€/m ²	230,00	€/m ² su richiesta
Frassino Termotrattato f/f mm 20x90/120x1000/2500	€/m ²	200,00	€/m ²	—	€/m ² su richiesta
Garapa m+f - f/f mm 19x90x1000/2800	€/m ²	135,00	€/m ²	155,00	€/m ² su richiesta

Pino trattato in autoclave mordenzato colore bianco/noce/a campione mm 20x100x2400/4800 S4S Adatto solo per posa con viti a vista	€/m ²	100,00
Pino trattato in autoclave mm 20x120x2400/4800 S4S Adatto solo per posa con viti a vista	€/m ²	70,00
Larice mm 20x120x2400/4800 S4S Adatto solo per posa con viti a vista	€/m ²	120,00

ACCESSORI DECKING

Complementi e accessori
per la posa e manutenzione decking

- Magatelli in legno trattati in autoclave mm 40x40x4000 (impiego 3 ml al m²) € / ml 5,00
 - Magatelli in legno duro in essenza mm 22x58x1000/2200 (impiego 3 ml al m²) € / ml 11,00
 - Magatelli in alluminio mm 20x40x6500 sezione mm 2 (impiego 3 ml al m²) € / ml 20,00
 - Clip acciaio inox (impiego 25/30 pezzi al m²) € / pz 1,00
 - Viti acciaio inox (confezioni 200 pezzi) impiego 50/60 pezzi al m² € / conf 40,00
 - Viti acciaio inox per posa a vista (confezioni 200 pezzi) impiego 70 pezzi al m² € / conf 40,00
 - Guarnizione colore nero elastomero sintetico (bobine da ml 150) mm 4 € / ml 5,00
 - Impregnante per esterno incolore (1 lt ogni 10 m²) € / lt 45,00
 - Impregnante per esterno colorato (1 lt ogni 10 m²) € / lt 50,00
 - Detergente per manutenzione (1 lt ogni 15/20 m²) € / lt 26,00
 - Adesivo Poliuretanico espansivo confezioni da 750 gr € / conf 40,00
 - Preoliatura eseguita in stabilimento € / m² 25,00
 - Rete filtro antifoglie (da posizionare tra magatello e pavimento) € / m² 8,00
-
- **KIT DI POSA VALIDO PER TUTTE LE ESSENZE** composto da:
magatelli in legno trattati in autoclave, viti e clip in acciaio inox,
olio e diluente per la manutenzione della superficie
€ / m² 62,00
 - **KIT DI POSA VALIDO PER TUTTE LE ESSENZE** composto da:
magatelli in alluminio, cunei per spessorare, collante igroindurente, viti in acciaio inox,
olio e diluente per la manutenzione della superficie
€ / m² 83,00
 - **KIT DI POSA VALIDO PER PINO TRATTATO IN AUTOCLAVE S4S** composto da:
magatelli in legno trattati in autoclave, viti in acciaio inox lunghezza 4 cm,
olio e diluente per la manutenzione della superficie
€ / m² 44,00




DECK DI TESTA




Decking di testa in Eucalypto
fornito in quadrotte preassemblate formato
mm 450x450 in cartone biodegradabile

Spessore mm 90 € / cad



Alzapagliolo in acciaio inox Aisi 316 € / cad 62,00
Confezione in sacchetto da 6 pezzi.
Articolo A mm B mm Cad N° 30 56 066 66 56



Cerniera in ottone Confezione singola € / cad 62,00
Articolo Cad N° M 35 04 095

LAVORAZIONI

Le presenti lavorazioni sono valide per le collezioni:

- Plance in rovere ● Rovere massello ● Termorovere ● Tradizione
- Noce Americano ● Essenze ● Dolce vita Le Matite



Sbottatura € / m² 25,00



Piallatura € / m² 28,00



Bordi con battiture € / m² 14,00



Piano sega € / m² 20,00



Tarlatura € / m² 26,00




Tripla spazzolatura € / m² 14,00

FINITURE


La presente gamma cromatica è valida per le collezioni:

- Plance in rovere ● Dolce vita Le Matite
- Rovere massello ● Tradizione

TRASPARENTI



10 Gloss Verniciato Spazzolato/Liscio



Naturale Oliato Spazzolato/liscio

COLORI DI SERIE



Bianco




Giallo



Rosso



Blu




Verde



Nero

NUANCE DI SERIE



Bianco Artico Oliato Spazzolato



H²O Verniciato spazzolato




Neve Oliato Spazzolato




Grigio Sahara Oliato Spazzolato



Stone Oliato Spazzolato



Decapato Bianco Verniciato Spazzolato




Nebula Oliato Spazzolato




Ebano Oliato Spazzolato



Tabacco Oliato Spazzolato




Cenere Verniciato spazzolato




Fumo di Londra Oliato Spazzolato




Decapato Special Oliato Spazzolato



Caffè Verniciato Spazzolato




Noce Classic Verniciato Spazzolato




Affumicato Oliato Spazzolato

FORMATI




VOLARE

Miniplancia a 2 strati
Miniplancia mm 10/12x120/140x400/1200
disponibile per le collezioni Termorovere,
Plance in rovere, Essenze



MAXI VOLARE

Plancia a 2 strati
Plancia mm 10/12x190x1000/2000
disponibile per le collezioni Termorovere,
Plance in rovere




NUVOLA

Plancia a 2 strati
Plancia mm 14x180/200x1200/2200
disponibile per le collezioni Termorovere,
Plance in rovere, Essenze, Noce Nazionale



DI VALORE

Plancia a 3 strati
Plancia mm 15x180/200x1200/2200
disponibile per le collezioni Termorovere,
Plance in rovere



MIX NUVOLA

Plancia a 2 strati
Plancia mm 15x150/200/250x1200/2200
disponibile per le collezioni Plance in rovere

PLANCE IN ROVERE



SELEZIONE QUERCIA ANTICA Tavolato caratterizzato da una selezione di grande impatto estetico con nodi, stuccature, colpi di sole e specchiature. Sono ammesse stonalizzazioni all'interno della dogia.		CLASSE	prelevigato grezzo €/m ²	spazzolato verniciato o oliato naturale trasparente €/m ²	nuance di serie €/m ²	colori di serie €/m ²
mm 10/12x120/140x400/1200	VOLARE	■	100,00	112,00	120,00	140,00
mm 10/12x190x1000/2200	MAXI VOLARE	■	120,00	138,00	146,00	166,00
mm 14x180/200x1200/2200	NUVOLA	■	130,00	145,00	155,00	175,00
3 larghezze mm 14x150/200/250	MIX NUVOLA	■	160,00	170,00	180,00	200,00
mm 15X180/200X1200/2200	DI VALORE	■	180,00	190,00	200,00	220,00

SELEZIONE TREND ROVERE Tavolato cromaticamente tonalizzato per una selezione elegante. Scelta rigato, fiammato con presenza di occhio di pernice. Sono ammesse stonalizzazioni all'interno della dogia.		CLASSE	prelevigato grezzo €/m ²	spazzolato verniciato o oliato naturale trasparente €/m ²	nuance di serie €/m ²	colori di serie €/m ²
mm 10/12x120/140x400/1200	VOLARE	●▲	109,00	120,00	130,00	150,00
mm 10/12x190x1000/2200	MAXI VOLARE	●▲	135,00	150,00	160,00	180,00
mm 14x180/200x1200/2200	NUVOLA	●▲	170,00	180,00	190,00	200,00
3 larghezze mm 14x150/200/250	MIX NUVOLA	●▲	170,00	200,00	210,00	220,00
mm 15X180/200X1200/2200	DI VALORE	●▲	200,00	215,00	225,00	245,00

- Plance di produzione europea certificata adatte alla posa incollata e/o flottante.
- Stabile: perché utilizza un supporto in latifoglie per evitare tensioni dinamiche e garantire la massima stabilità.
- Rispetta l'ambiente: materiale certificato FSC, esente da C.O.V., utilizza vernici/oli UV e collanti ecologici.
- Rigoroso: dotato d'incastro preciso e centesimale, controllato dal supporto all'essenza nobile.
- Incollaggio tra lamella e supporto (vinilico) per garantire la solidità del pavimento.
- Legno nobile mm 3 plancia mm 10/11x120 e plancia mm 10/11x190 MICRO BISELLATO.
- Legno nobile mm 4 su plancia mm 14/15 x180/200 e plancia 3 larghezze BISELLATO.
- Tempi di realizzazione e consegna: 30 giorni
- Per le finiture vedere pagina 7.
- Per le lavorazioni vedere pagina 6.

Colore a campione [grezzo+]

€/m² 40,00

Su tutte le nostre finiture oliate, verrà fornito gratuitamente un prodotto fissativo per preservarne le caratteristiche estetiche, pertanto a posa ultimata, stendere il prodotto LIOS BALM FISSATIVO, seguendo attentamente le istruzioni (non verranno accettati reclami o contestazioni nel caso in cui non venga eseguita tale lavorazione).

VECCHIE TRAVI



FORMATI E FINITURE		CLASSE	EFFETTO SETA SPAZZOLATO €/m ²	TERRA DI LUNA SPAZZOLATO €/m ²	BARRIQUE SPAZZOLATO €/m ²	CHERRY SPAZZOLATO €/m ²	CHAMPAGNE SPAZZOLATO €/m ²	PERLA SPAZZOLATO €/m ²	MINERALE SPAZZOLATO €/m ²
mm 15x170/200x1200/2200 NUVOLA	VERNICIATO	▲■	240,00	250,00	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00
mm 15x170/200x1200/2200 NUVOLA	OLIATO	▲■	240,00	250,00	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00
mm 15X120X700 SPINA FRANCESE	VERNICIATO	▲■	330,00	340,00	340,00	340,00	360,00	360,00	360,00
mm 15X120X700 SPINA FRANCESE	OLIATO	▲■	330,00	340,00	340,00	340,00	360,00	360,00	360,00

VECCHIE TRAVI DI RECUPERO LAVORATE CON MAESTRIA ARTIGIANALE PER CREARE UN PAVIMENTO ETERNO E MODERNO, CHE RISPETTI I TEMPI DELLA NATURA,

LAMELLA DA MM. 4


7 FINITURE: TERRA DI LUNA, EFFETTO SETA, BARRIQUE, CHERRY, CHAMPAGNE, PERLA, MINERALE.

POSSIBILITA' DI AVERLO OLIATO O VERNICIATO

- Spazzolato con doppie setole per enfatizzare la tridimensionalità e la venatura naturale di un legno irripetibile.
- Stabile: perché utilizza un supporto in latifoglie, per evitare tensioni dinamiche e garantire la massima stabilità.
- Rispetta l'ambiente: esente da C.O.V. utilizzando vernici/oli naturali per la finitura.
- Rigoroso: dotato d'incastro preciso e centesimale, controllato dal supporto all'essenza nobile.
- Incollaggio tra lamella e supporto (vinilico) per garantire la solidità del pavimento.
- Legno nobile mm 4 per plancia mm 15x170/200x1200/2400 BISELLATO.
- Tempi di realizzazione e consegna: 30 giorni.

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

Sbottatura	€/m ²	25,00
Tripla spazzolatura	€/m ²	14,00
Bordi piallati	€/m ²	15,00



ROVERE DESTRUTTURATO



FORMATI E FINITURE	CLASSE	spazzolato verniciato o oliato naturale trasparente	finiture di serie
		€/m ²	€/m ²
mm 13/15x170/200x1200/2200	▲■	150,00	170,00

- Se cercate una pavimentazione con una lavorazione unica e irripetibile questo particolare materiale può soddisfare le vostre esigenze
- Materiale di produzione Europea certificata completa di certificato FSC (su richiesta)
- Materiale con un effetto superiore destrutturato
- La superficie ha un effetto molto materico e non ripetibile dovuto a una lavorazione particolare della lamella in rovere.
- Lamella da 4 mm
- Materiale per posa incollata o flottante
- 7 finiture di serie:

CHIARO

NATURALE

BIANCO CHIARO

BIANCO INTENSO

GRIGIO CHIARO

ERMINIA

CARBONE



LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

Colore a campione (grezzo+)

€/m² 40,00

FRASSINO EUROPEO



FORMATI		CLASS	prelevigato grezzo €/m ²	spazzolato verniciato o oliato naturale trasparente €/m ²	nuance di serie €/m ²
mm 14/15x180/200x1000/2200	nuvola	▲●	135,00	155,00	175,00

- Il frassino è un materiale stabile con una venatura elegante lunga e morbida.
- Plance di grandi dimensioni e di grande impatto estetico.
- Legno nobile mm 4 nominali.
- L'incollaggio tra supporto e nobile avviene mediante colle viniliche totalmente esenti da formaldeide, esente da C.O.V.
- Leggermente bisellato sui 4 lati.
- Per le lavorazioni vedere pagina 8.



- 7 finiture di serie:
 CHIARO
 NATURALE
 BIANCO CHIARO
 BIANCO INTENSO
 GRIGIO CHIARO
 ERMINIA
 CARBONE



LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

Colore a campione (grezzo+)

€/m² 40,00

NOCE AMERICANO




FORMATI		CLASSE	VERNICIATO LISCIO €/m ²	VERNICIATO SPAZZOLATO €/m ²
mm 10/11x120x600/1500	volare	●	—	170,00
mm 14/15x180/200x1000/2200	nuvola	●	230,00	240,00
mm 14/15x180/200x1000/2200	nuvola	▲	210,00	220,00

- Plance di grandi dimensioni e di grande impatto estetico.
- Legno nobile mm 4 nominali.
- L'incollaggio tra supporto e nobile avviene mediante colle viniliche totalmente esenti da formaldeide, esente da C.O.V.
- Leggermente bisellato sui 4 lati.
- Per le lavorazioni vedere pagina 8.



SPINA FRANCESE		CLASSE	VERNICIATO LISCIO €/m ²	VERNICIATO SPAZZOLATO €/m ²
mm 15x90x510		●	330,00	340,00

- Plance a spina Francese 45°
- Legno nobile mm 4 nominali.
- Leggermente bisellato.



DOLCEVITA LE MATITE




formato 14 x 50 x 900 mm


DOLCEVITA	CLASSIC	prelevigato grezzo	spazzolato verniciato o oliato naturale trasparente	nuance di serie	colori di serie
		€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
Grezzo, Spazzolato, Bisellato	●▲■	155,00	174,00	190,00	200,00

- Matite in rovere a 3 strati che grazie al suo formato offre innumerevoli sistemi di posa.
- Legno nobile mm 4.
- Per le finiture vedere pagina 7.
- Per le lavorazioni vedere pagina 6.


POSA A
TOLDA DI NAVE
DIAGONALE




POSA A
TOLDA DI NAVE
REGOLARE DITTA




POSA A
ELICA




POSA A
CASSETTONI
DITTA




POSA A
TOLDA DI NAVE
IRREGOLARE DITTA





POSA A
SPINA DI PESCE
DITTA



POSA A
SPINA DI PESCE
DIAGONALE



POSA A
CASSETTONI
DIAGONALE




TERMOROVERE



FORMATI		CLASSICI	spazzolato verniciato o oliato naturale €/m ²
CALDO			
mm 11x120/140x400/1200	VOLARE	▲ ■	140,00
mm 14x180/200x1200/2200	NUVOLA	▲ ■	180,00
mm 15x180/200x1200/2200	DI VALORE	▲ ■	210,00
ROVENTE			
mm 11x120/140x400/1200	VOLARE	▲ ■	150,00
mm 14x180/200x1200/2200	NUVOLA	▲ ■	190,00
mm 15x180/200x1200/2200	DI VALORE	▲ ■	220,00

- Caratteristica del prodotto la difformità cromatica ottenuta tramite processi di ossidazione naturale.
- Plance di produzione europea certificata adatte alla posa incollata e/o flottante.
- Il processo di lavorazione termotrattata conferisce al parquet una speciale tonalità omogenea e coesa che interessa l'intera parte nobile.
- Stabile: perché utilizza un supporto in latifoglie per evitare tensioni dinamiche e garantire la massima stabilità.
- Incollaggio tra lamella e supporto (vinilico) per garantire la solidità del pavimento.
- Legno nobile mm 4, BISELLATO.
- Tempi di realizzazione e consegna: 30 giorni
- Per le lavorazioni vedere pagina 6.
- 3 strati



SPINA ITALIANA


FORMATI	CLASSIC	verniciato 10 GLOSS €/m ²	nuance di serie €/m ²	colori di serie €/m ²
mm 11x70x420	▲■	95,00	—	—
mm 14x90x500/600	▲■	144,00	154,00	170,00
mm 14x120x500/600	▲■	160,00	170,00	185,00

FORMATI	CLASSIC	SPINA ITALIANA TERMOROVERE CALDO €/m ²
mm 14x90x500/600	▲■	160,00
mm 14x120x500/600	▲■	170,00

FORMATI	CLASSIC	SPINA ITALIANA TERMOROVERE ROVENTE €/m ²
mm 14x90x500/600	▲■	165,00
mm 14x120x500/600	▲■	175,00



Fumo di Londra oliato



Naturale oliato

Spina Italiana definisce una posa dove i listelli hanno la stessa dimensione, disposti perpendicolare con un angolo di 90°, in modo che la testa di uno combaci con il fianco dell'altro.

- Legno nobile 4 mm
- 10 mm 2 strati
- 14 mm 3 strati

Per le finiture vedere pagina 7.

TRADIZIONE



Per le finiture vedere pagina 9

PAVIMENTO PREFINITO A 2 STRATI A SPINA FRANCESE 45° CHEVRON, SCELTA ABC

LEGNO NOBILE mm 4

FORMATO mm 10X90X510

MATERIALE CON LAVORAZIONE MICROBISSELLATO SUI 4 LATI.

ESSENZE	CLASSIC	prefinito spazzolato €/m ²
ROVERE PRELEVIGATO	●▲	145,00
VERNICIATO TRASPARENTE	●▲	155,00
NUANCE DI SERIE	●▲	170,00
COLORI DI SERIE	●▲	180,00
A CAMPIONE	●▲	190,00

- Stabile: perché utilizza un supporto in latifoglie per evitare tensioni dinamiche e garantire la massima stabilità.
- Rigoroso: dotato d'incastro preciso e centesimale, controllato dal supporto all'essenza nobile.
- Incollaggio tra lamella e supporto (vinilico) per garantire la solidità del pavimento.
- Legno nobile mm 4.
- Tempi di realizzazione e consegna: 30 giorni



PREFINITO 70/90



- Parquet prefinito con struttura a 2 strati.
- Lavorazione a spigolo vivo.
- Materiale per posa esclusivamente incollata.
- Strato superiore in legno nobile dello spessore di mm 3/4.
- Supporto inferiore in latifoglie.
- Materiale marchiato CE.

TEAK BURMA



- Il legno più stabile e pregiato al mondo.
- Provenienza Birmania.
- Supporto multistrato.
- Microbisellato sui 4 lati.
- Prefinito 2 strati.

	10/13x120	13x140	15/16x180
	● ▲	● ▲	● ▲
	€/m ² 220,00	€/m ² su richiesta	€/m ² 270,00

ESSENZE	CLASSE	PREFINITO 70 Spess. 9/10 mm Larg. 70 mm Lung. 400/600 mm	PREFINITO 90 Spess. 9/10 mm Larg. 90 mm Lung. 500/1000 mm
		€/m ²	€/m ²
Acero	●▲	—	150,00
Doussiè	●▲	100,00	125,00
Iroko	●▲	100,00	125,00
Rovere	●	80,00	90,00
Rovere	▲	70,00	80,00
Noce Americano	▲	—	175,00
Wengè/Panga Panga	●▲	—	su richiesta



BATTISCOPA

Verniciato impiallacciato in essenza lung. mm 2400

I battiscopa vengono venduti esclusivamente a confezioni intere (conf. da 24 ml).


ESSENZA	sez.70x10 mm	sez.82x13 mm
	€/ml	€/ml
Tanganica Naturale	6,80	8,20
Tanganica Tinto Tanganica	6,80	8,20
Tanganica Tinto Noce	6,80	8,20
Rovere Termo	18,50	—
Noce Americano	8,20	9,10
Doussiè	8,20	9,10
Iroko	8,20	9,10
Laccato Nero	9,20	9,70
Laccato Bianco	9,20	9,90
Rovere Verniciato/oliato naturale	9,20	9,90
Rovere H ² O	9,20	9,90
Rovere Decapato	9,20	9,90
Rovere a Campione/Vecchie Travi	19,00	22,00
Teak Asia	9,20	12,00
Wengè - (Panga Panga)	9,20	12,00

Wilde Laccato Bianco	formato 13x95	15,00
Shakespeare Laccato Bianco	formato 16x140	20,00
Hemingway Laccato Bianco	formato 18x200	26,00
Pirandello Laccato Bianco	formato 13x120	13,00
Hugò Laccato Bianco	formato 10x40	7,00
Ghete Laccato Bianco	formato 15x80	12,00

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Barriera anti-umidità	€/m ² 5,00
Tappetino polietilene spessore mm 2/3	€/m ² 8,00
Detergente per pulizia ordinaria, pavimenti oliati/verniciati	€/lt 33,00
Pulitore intensivo per pavimenti oliati/verniciati	€/lt 33,00
Olio naturale per manutenzione e nutrimento pavimenti oliati	€/lt 55,00
Olio fissativo per garantire idrorepellenza ai pavimenti oliati	€/lt 55,00
Colla atossica, Bi-componente 9+1 Esente da formaldeide	€/kg 12,00
Mop per stesura olio manutentore	€/conf 70,00



TORI	Spessori mm 10/14	SOGLIE	Spessori mm 10/14
	mm 80/90		mm 30/40
€/ml 120,00 in tutte le essenze verniciato/oliato		€/ml 80,00 in tutte le essenze verniciato/oliato	

TRASPORTI

DA QUANTIFICARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA D'ORDINE

SUPPORTO ALLA VENDITA

I sistemi espositivi hanno la funzione di supporto alla presentazione aziendale e del prodotto, far toccare con mano il pavimento direttamente all'utente finale, in modo che i colori e le finiture siano il più reali possibile.

I pannelli sinottici sono in truciolare nobilitato con immagini e descrizioni del prodotto sul lato destro e porzioni di pavimento montato sul lato sinistro.

Gli espositori sono con base in MDF dotati di 8 pannelli 40x100 cm.





Rendering sala mostra a campione.





Tavolo laccato nero per supporto alla vendita vecchie travi contenente 8 campioni dalla lunghezza 700 mm, lunghezza tavolo 1500 mm



Mobile da parete laccato nero per supporto alla vendita collezione plance in rovere con 18 feritoie lunghezza campioni 300 mm, dimensione mobile 1500 mm





Pannello sinottico mm 1000x2000
collezione Vecchie Travi
con caratteristiche e finiture prodotto

Pannello VT1




Scatola campioni finiture
Vecchie Travi e Briccole



Espositore mm 600x600
collezione Vecchie Travi e Briccole
con supporto a terra in multistrati
dotato di 7 pannelli da mm 600x1000

Espositore VTB1



Pannello sinottico mm 1000x2000
collezione Plance in Rovere
con rappresentazione gamma cromatica

Pannello QATR1



Scatola campioni finiture
Plance in Rovere



Pannello sinottico mm 1000x2000
collezione Plance in Rovere
con caratteristiche prodotto


Pannello QA1



Scatola campioni finiture
Plance in Rovere

Espositore mm 600x600
collezione Plance in Rovere
con supporto a terra in multistrati
dotato di 7 pannelli da mm 600x1000

Espositore TQ1



Pannello sinottico Lavorazioni
mm 1000x2000

Pannello LAV1



Pannello sinottico mm 1000x2000
collezione Tradizione per Spina Francese
con caratteristiche prodotto
e fotografie minimali

Pannello SF1



Pannello sinottico mm 1000x2000
collezione Tradizione per Spina Italiana
con caratteristiche prodotto
e fotografie minimali

Pannello SI1




Pannello sinottico mm 1000x2000
collezione Decking
con caratteristiche prodotto
e fotografie minimali

Pannello D1



Folder campioni con caratteristiche



Pannello sinottico mm 1000x2000
collezione Dolce Vita
con caratteristiche prodotto
e fotografie minimali

Pannello DV1



Pannello sinottico mm 1000x2000
collezione Termorovere
con caratteristiche prodotto

Pannello TR1



Folder descrittivo
collezione Di Valore e
Noce Nazionale



Pannello sinottico mm 1000x2000
collezione Noce Nazionale
con caratteristiche prodotto

Pannello NN1



PARQUET E DECKING

Via Clerici, 2 - 47924 Rimini
Tel. 0541 386919 Fax 0541 302418
P.I. 03469370401
www.parquet-decking.com
info@parquet-decking.com

Data _____

CONTRATTO MATERIALE ESPOSITIVO

Il materiale espositivo della linea Parquet e Decking, concordato con il ns. agente di zona, Vi sarà fornito con un contratto a recupero con seguenti modalità:
Pagamento con r.b. 60/90 gg, D.F.F.M. e recupero sugli ordini successivi al saldo della fattura degli espositori.

Pag. 22	Tavolo laccato	€ 350,00	☐
Pag. 22	Mobile parete	€ 300,00	☐
Pag. 23	Pannello sinottico VT1	€ 100,00	☐
Pag. 23	Espositore VTB1	€ 300,00	☐
Pag. 24	Pannello sinottico QATR1	€ 100,00	☐
Pag. 24	Pannello sinottico QA1	€ 100,00	☐
Pag. 25	Espositore TQ1	€ 300,00	☐
Pag. 25	Pannello sinottico LAV1	€ 100,00	☐
Pag. 26	Pannello sinottico SF1	€ 100,00	☐
Pag. 26	Pannello sinottico SI1	€ 100,00	☐
Pag. 27	Pannello sinottico D1	€ 100,00	☐
Pag. 28	Pannello sinottico DV1	€ 100,00	☐
Pag. 28	Cubo laccato	€ 350,00	☐
Pag. 29	Pannello sinottico TR1	€ 100,00	☐
Pag. 29	Pannello sinottico NN1	€ 100,00	☐

(i prezzi sopra indicati sono IVA esclusa)

DITTA	_____	INDIRIZZO	_____
CITTA'	_____	C.F. e P.I.	_____
TEL.	_____	FAX	_____
E-MAIL	_____	SITO WEB	_____

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

note





Confort Casa di Casadei Cristian
Via Clerici, 2 - 47924 Rimini
Tel. 0541 386919 Fax 0541 302418
P.I. 03469370401
www.parquet-decking.com
info@parquet-decking.com

